


Congélateur électroménager, Smart Frost, 3 tiroirs, 98L




Informations produit

- › Refroidissement statique avec dégivrage manuel.
- › Régulation électronique avec affichage LCD et alarme température.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Équipé de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace).
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DIMENSIONS ET POIDS	
Volume utile (L)	98	Dimensions (LxPxH) (mm)	553x624x851
Homogénéité de la température	non qualifiable	Cuve (LxPxH) (mm)	420x445x630
Température (°C)	-25°C/-18°C	Poids net (kg)	39.5
Refroidissement	statique (Smart Frost)	ALIMENTATION	
Dégivrage	manuel		
Évaporateur	tube alu périphérique		
Condenseur	statique		
Carrosserie	epoxy blanc		
Cuve	ABS	Tension (V)	230V (mono)
Porte	Époxy blanc	Fréquence (Hz)	50
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Puissance électrique raccordée (W)	120
Rappel de porte automatique	non	Dégagement calorifique (Wh/h)	216
Serrure	En option	LOGISTIQUE	
Fluide	R-600a		
Charge de gaz (g)	45		
Niveau sonore dB(A)	39		
Contact sec	non		
COMMANDE		Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	580x660x895
		Poids brut (kg)	44.5
		PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES	
Régulation	Électronique		
Affichage température	LCD	Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)
Alarme température	visuelle	Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.47
Alarme ouverture de porte	non	Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	170
Verrouillage de la commande	oui	Classe énergétique	E
ÉQUIPEMENTS			
Tiroirs (nb)	3	Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	365x375x190
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	365x230x225		

Schémas techniques



Accessoires et options

Options

OP1/1 Serrure appareil 1 porte